

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Fast Remover OT
Stof / mengsel
Nummer
UFI
Artnrs: 2153731 - 2153740 - 2153725
7J1C-TV1A-X20F-K6VK

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruik van het mengsel

Belangrijkste beoogde gebruik

PC-CLN-17.1 Reinigingsmiddelen voor buiten - alle voertuigtypen

Ontraden gebruik van het mengsel

onbekend

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant

Naam of handelsnaam	System123 BV
Adres	Hoogenboschweg 31, Brunssum, 6442 PT
	Nederland
Identificatienummer	67310117
BTW nr	NL856925007B01
Telefoon	0455325999
E-mail	info@system123.nl
Website	system123.nl

E-mailadres van de bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is

Naam	System123 BV
E-mail	info@system123.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
onbekend

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

2.2. Etiketteringselementen
Gevarenpictogram



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevaarlijke stoffen

propaan-2-ol
Orange Terpeen

Gevarenaanduidingen

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met poederblusser/zand/koolstofdioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

2.3. **Andere gevaren**
onbekend

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor een maximaal aanvaardbare concentratie op het werk is vastgesteld

Identificatienummers	Stofnaam	Gehalte in % van het gewicht	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008	Opm.
Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7	propaan-2-ol	25-75	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	
Index: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EG: 203-905-0	2-butoxyethanol	1-5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 3, H331 Specifieke concentratiegrens: ATE Orale = 1200 mg/kg lg ATE Inademing (dampen) = 3 mg/l	1
CAS: 8028-48-6 EG: 232-433-8 Registratienummer: 01-2119493353-35	Orange Terpeen	1-5	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	

Opmerkingen

1 Stof waarvoor blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

De volledige tekst van alle classificaties en gevarenaanduidingen vindt u in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

onbekend

Na inademing

onbekend

Bij contact met de huid

onbekend

Bij contact met de ogen

onbekend

Na inslikken

onbekend

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inademing

onbekend

Bij contact met de huid

onbekend

Bij contact met de ogen

onbekend

Na inslikken

onbekend

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

- 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
onbekend

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
onbekend
Ongeschikte blusmiddelen
onbekend
- 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
onbekend
- 5.3. Advies voor brandweerlieden
onbekend

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
onbekend
- 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen
onbekend
- 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
onbekend
- 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
onbekend

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
onbekend
- 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
onbekend
- 7.3. Specifiek eindgebruik
onbekend

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- 8.1. Controleparameters

Europese Unie

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

Naam stof (component)	Type	Waarde
2-butoxyethanol (CAS: 111-76-2)	OEL 8 uur	98 mg/m ³
	OEL 8 uur	20 ppm
	OEL 15 minuten	246 mg/m ³
	OEL 15 minuten	50 ppm

Opmerkingen
Huid.

Nederland

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Naam stof (component)	Type	Waarde
2-butoxyethanol (CAS: 111-76-2)	TGG (8 uur)	100 mg/m ³
	TGG (8 uur)	20,4 ppm
	TGG (15 min)	246 mg/m ³
	TGG (15 min)	50 ppm

Opmerkingen
Huidopname - Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een Haanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

onbekend

Bescherming van de ogen/het gezicht

onbekend

Bescherming van de huid

onbekend

Bescherming van de ademhalingswegen

onbekend

Thermisch gevaar

onbekend

Beheersing van milieublootstelling

onbekend

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

vloeibaar

Kleur

groen

Geur

alcohol

Smeltpunt/vriespunt

gegeven niet beschikbaar

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

90 °C

Ontvlambaarheid

gegeven niet beschikbaar

Onderste en bovenste explosiegrens

gegeven niet beschikbaar

Vlampunt

30 °C

Zelfontbrandingstemperatuur

gegeven niet beschikbaar

Ontledingstemperatuur

gegeven niet beschikbaar

pH

7-9 (onverdund)

Kinematische viscositeit

gegeven niet beschikbaar

Oplosbaarheid in water

gegeven niet beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

gegeven niet beschikbaar

Dampspanning

gegeven niet beschikbaar

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

gegeven niet beschikbaar

Relatieve dampdichtheid

gegeven niet beschikbaar

Deeltjeskenmerken

gegeven niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

onbekend

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

onbekend

10.2. Chemische stabiliteit

onbekend

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

onbekend

10.4. Te vermijden omstandigheden

onbekend

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

onbekend

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

onbekend

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

onbekend

Acute toxiciteit

onbekend

2-butoxyethanol

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	ATE	1200 mg/kg lg			
Inademing (dampen)	ATE	3 mg/l			

Orange Terpeen

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD50	4400 mg/kg		Rat	
Dermale	LD50	>5000 mg/kg		Konijn	

Huidcorrosie/-irritatie

onbekend

Ernstig oogletsel / oogirritatie

onbekend

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

onbekend

Mutageniteit in geslachtscellen

onbekend

Carcinogeniteit

onbekend

Giftigheid voor de voortplanting

onbekend

STOT bij eenmalige blootstelling

onbekend

STOT bij herhaalde blootstelling

onbekend

Gevaar bij inademing

onbekend

11.2. Informatie over andere gevaren

onbekend

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

onbekend

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

onbekend

12.3. Bioaccumulatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

- 12.4. **Mobiliteit in de bodem**
onbekend
- 12.5. **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
onbekend
- 12.6. **Hormoonontregelende eigenschappen**
onbekend
- 12.7. **Andere schadelijke effecten**
onbekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1. **Afvalverwerkingsmethoden**
onbekend

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1. **VN-nummer of ID-nummer**
UN 1993
- 14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
- 14.3. **Transportgevaarklasse(n)**
3 Brandbare vloeistoffen
- 14.4. **Verpakkingsgroep**
III
- 14.5. **Milieugevaren**
niet relevant
- 14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**
onbekend
- 14.7. **Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**
niet relevant


Aanvullende informatie

Identificatienummer van het gevaar

UN-nr

Classificatiecode

Gevaarsetiketten



F1

3



Tunnelbeperkingscode

(D/E)

Vervoer over zee – IMDG

EmS (rampenplan)

MFAG

F-E, S-E

310

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1. **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
onbekend
- 15.2. **Chemische veiligheidsbeoordeling**
onbekend

RUBRIEK 16: Overige informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261	Inademing van damp vermijden.
P280	Beschermende handschoenen dragen.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P370+P378	In geval van brand: blussen met poederblusser/zand/koolstofdioxide.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid

onbekend

Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad

Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADR	Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
Aquatic Chronic	Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)
Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
BCF	Bioconcentratiefactor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
EG	EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst
EINECS	Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
EmS	Rampenplan
EU	Europese Unie
EuPCS	Europees productindelingssysteem
Eye Irrit.	Oogirritatie
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistof
IATA	International Air Transport Association
IBC	Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
ICAO	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO	Internationale Maritieme Organisatie
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ISO	International Organization for Standardization
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
LD50	Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft
log Kow	Octanol/water-verdelingscoëfficiënt
OEL	Beroepsblootstellingsgrenzen
PBT	Persistente, bioaccumulerende en toxische
PMT	Persistente, mobiele en toxische
ppm	Deeltje per miljoen
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
Skin Irrit.	Huidirritatie
Skin Sens.	Sensibilisatie de huid
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
UN	Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de modelreglementen van de VN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd



Fast Remover OT

Aanmaakdatum 30-10-2024
Herzieningsdatum

Versienummer 1.0

UVCB Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen
VOS Vluchtige organische verbindingen
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
zPzM Zeer persistent en zeer mobiel

Instructies voor training

onbekend

Aanbevolen gebruiksbependingen

onbekend

Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad

onbekend

